

DECCRIPTIVO

LS ALARM 120

Alarma salvavidas

DESCRIPTIVO •	LS ALA	ARM 120	
Referencia del modelo		4BDM-1001	
Dimensiones	Alto 87 x Ancho 55	Alto 87 x Ancho 55 x Fondo 30	
Peso	1	20 gramos	
Material del cuerpo	Policarbonato resistente los	al calor y a s impactos	
Estabilidad térmica	-	30°C-70°C	
Batería de polímero de	litio 3.7 V @) 1400 mAh	
Clase de impermeabili	dad del cuerpo	IP68	
Luz LED	10,	,000 cd/m²	
Ruido de alarma	98 dB (med	lido a 3 m)	
Pantalla	OLED de 128	x32 píxeles	
Cargador	220V/110V @	ති 50/60 Hz	
Tiempos de funcionamiento	Apagado 10.000 horas - Pasador de seguridac Encendido 100 horas - Pin de segurid Alarma 20 horas - Pasador de seguridac	ad x Alarma x	
Garantía		2 años	



CARACTERÍSTICAS



Alarma personal salvavida.

Este equipo se utiliza para las operaciones de rescate de los bomberos.

Se genera automáticamente una alarma cuando no se detecta movimiento.

Cada función se puede configurar arbitrariamente

- Hora de alarmas preliminares.
- Alarmas automáticas
- alarmas manuales
- Detección de movimiento 10 niveles
- Detección de impacto 10 niveles.
- Detección de temperatura
- Fecha y hora
- 2000 registros de tiempo de uso

Patente registrada